


Arké - Supporti - scatole da tavolo



ARKÉ - Supporti



INSTALLAZIONE CIVILE




ARKÉ - Supporti

Supporti	
19601	1 modulo, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm
19602	2 moduli, con griffe, scatole da incasso ø 60 mm, componibile con interasse 71 mm
19603	2 moduli, senza viti, per scatole da incasso con interasse 60 mm o 56x56 mm, componibile con interasse 71 mm, apparecchi agganciabili in orizzontale o in verticale
19612	2 moduli centrali, con viti, per scatole da incasso 3 moduli e per scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm, apparecchi agganciabili in orizzontale o in verticale
19613	3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli
19614	4 moduli, con viti, per scatole 4 moduli
19617	7 moduli, con viti, per scatole 6/7 moduli
19618	8 moduli (4+4), con viti, per scatola da incasso V71318, V71718 base da tavolo 19788
19620	14 moduli (7+7), con viti, per scatole da incasso V71320, V71620 e V71720 o scatole da parete 09920
19621	21 moduli (7+7+7), con viti, per scatola da incasso V71321 o scatole da parete 09921
19626	1 modulo, con viti, per pannelli
19627	2 moduli, con viti, per pannelli
























2



19788..



INSTALLAZIONE CIVILE



ARKÉ - Scatole da tavolo

Scatole inclinate da tavolo 4 moduli

19784 .B Scatola inclinata da tavolo per installazione di 4 moduli. Da completare con supporto e placca





Scatole inclinate da tavolo 7 moduli

Scatola inclinata da tavolo per installazione di 7 moduli. Da completare con supporto e placca





Scatole inclinate da tavolo 8 moduli

19788 .B Base inclinata da tavolo 8 moduli (4+4). Dotata di cornice per placca 8 moduli Classic o Round Arké.





ARKÉ - Accessori

Coperchi di protezione per supporti 21613.C Come sopra, per supporti 3 moduli 21618.C Come sopra, per supporti 8 moduli





Supporti per guida DIN (60715 TH35)	
V51921	Supporto 1 modulo per installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1,5 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035. Fornito con diaframma di protezione
V51922	Supporto 2 moduli per installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 3 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035. Fornito con diaframna di protezione
V51923	Supporto 3 moduli por installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035. Fornito con diaframma di protezione



